
广西德胜工程项目管理有限公司
GUANGXI DESHENG GONGCHENG XIANMU GUANLI YOUXIAN GONGSI

竞争性谈判采购文件

项目名称：东兴市人民会堂大礼堂音响系统项目

项目编号：FCZC2020-J1-50021-DSZB

计划审批编号：DXZC20200026

采购单位：东兴市机关后勤服务中心

采购代理机构：广西德胜工程项目管理有限公司

2020年5月

目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	2
第二章 竞标人须知及前附表.....	5
第三章 项目需求.....	20
第四章 评标办法及评分标准.....	28
第五章 合同主要条款.....	29
第六章 竞争性谈判响应文件格式.....	34

第一章 竞争性谈判公告

广西德胜工程项目管理有限公司
东兴市人民会堂大礼堂音响系统项目(FCZC2020-J1-50021-DSZB)
竞争性谈判公告

广西德胜工程项目管理有限公司受东兴市机关后勤服务中心委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对东兴市人民会堂大礼堂音响系统项目进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加。

一、**采购项目名称：**东兴市人民会堂大礼堂音响系统项目

二、**采购项目编号：**FCZC2020-J1-50021-DSZB

三、**采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：**主扩声线阵列全频音箱 12 只、主扩声线阵列全频音箱功放机 3 台、主扩声线阵列次低频音箱 3 只、主扩声线阵列次低频音箱功放机 2 台、台唇补声全频音箱 2 只、台唇补声超低频音箱 2 只、台唇补声全频音箱与超低频音箱功放机 1 台、舞台返听全频音箱 2 只、舞台返听全频音箱功放机 1 台、辅助扩声全频音箱 4 只；如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

四、**采购预算金额（人民币）：**伍拾伍万柒仟玖佰壹拾捌元整（¥557,918.00）。

五、**本项目需要落实的政府采购政策：**

1. 政府采购促进中小企业发展。
2. 政府采购支持采用本国产品的政策。
3. 强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。
4. 支持监狱企业发展政策。
5. 政府采购促进残疾人就业政策。

六、**供应商资格要求：**

1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格，生产或经营本次采购货物的供应商。
2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动。
4. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5. 本项目不接受联合体竞标。

七、**竞争性谈判采购文件的获取：**

1. 发售时间：2020 年 5 月 20 日公告发布之时起至 2020 年 5 月 25 日止（上午 8：00～12：00；下午 15：00 分～18:00 分；双休日和法定节假日不办理业务）。

2. 发售地点：广西德胜工程项目管理有限公司防城港分公司（防城港市港口区西湾广场越秀小区 B35 号三楼）。

3. 售价：竞争性谈判采购文件工本费每本 250 元，售后不退。

4. 获取竞争性谈判文件的方式：实行电话咨询和网上报名，由潜在供应商提供以下资料扫描件发送至电子邮箱 714317963@qq.com：法定代表人身份证复印件或授权委托书代理人身份证复印件及法人授权委托书原件（委托代理时必须提供）；(2)有效的企业营业执照副本复印件（三证合一的）（上述所有报名资料均须加盖投标单位公章）；资料核查通过后方可购买竞争性谈判文件。

八、**竞标保证金（人民币）：陆仟元整。**

竞标人应于竞标截止时间前将竞标保证金以电汇、转账、汇票等非现金方式交至以下账户。

开户名称：广西德胜工程项目管理有限公司防城港分公司

开户银行：广西北部湾银行防城港支行

银行帐号：800060765499999

九、**响应文件递交截止时间和地点：**

谈判供应商应于 2020 年 5 月 28 日 10 时整止，将响应文件密封提交到广西德胜工程项目管理有限公司防城港分公司（防城港市港口区西湾广场越秀小区 B35 号二楼），逾期送达的将予以拒收。

十、**谈判时间及地点：**2020 年 5 月 28 日 10 时整截止后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由代理机构另行通知。地点：广西德胜工程项目管理有限公司防城港分公司（防城港市港口区西湾广场越秀小区 B35 号二楼）开标室，参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有有效证件[法定代表人须凭法定代表人身份证明书原件、身份证和竞标保证金底单复印件（盖单位公章）或委托代理人须凭法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证和竞标保证金底单复印件（盖单位公章）]依时到达指定地点等候当面谈判。

十一、**联系事项：**

1. 采购人名称：东兴市机关后勤服务中心

地址：东兴市兴东路 281 号

联系人：吕捷；联系电话：13977022217

2. 采购代理机构：广西德胜工程项目管理有限公司

地址：防城港市港口区西湾广场越秀小区 B35 号

项目联系人：龙德胜、李相飞；联系电话：0770-2885698 传真：0770-2885698

3. 监督部门：东兴市政府采购中心 电话：0770-7690518

十二、**网上公告媒体查询：**中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn>）、东兴市人民政府门户网站（<http://www.dxzf.gov.cn/>）。

采购单位：东兴市机关后勤服务中心

采购代理机构：广西德胜工程项目管理有限公司

2020 年 5 月 20 日

第二章 竞标人须知及前附表

序号	条款号	内 容
1	1.1	<p>项目名称：东兴市人民会堂大礼堂音响系统项目</p> <p>项目编号：FCZC2020-J1-50021-DSZB</p>
2	3.1	<p>竞标人资格及要求：</p> <p>1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格，生产或经营本次采购货物的供应商。</p> <p>2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。</p> <p>3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动。</p> <p>4. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。</p> <p>5. 本项目不接受联合体竞标。</p>
3	16.1	<p>竞标报价：竞标人必须就“项目需求”中的货物内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。</p>
4	17.1	<p>竞标有效期：竞标截止日期后 30 天。</p>
5	18.1	<p>竞标保证金：金额为人民币陆仟元整（¥6000.00）；竞标人应于竞标截止时间前将竞标保证金从<u>基本账户</u>以电汇、转账等形式交至广西德胜工程项目管理有限公司，开标时须出示报价保证金转账底单原件，否则将拒绝报价。</p> <p>代理机构开户银行和帐户： 开户名称：广西德胜工程项目管理有限公司防城港分公司 开户银行：广西北部湾银行防城港支行 银行帐号：800060765499999</p> <p>（缴纳竞标保证金时，请在附言、用途或备注栏注明“FCZC2020-J1-50021-DSZB 保证金”字样）</p>
6	19.1	<p>竞争性谈判响应文件份数：正本壹份 副本肆份。</p>
7	20.1	<p>竞争性谈判响应文件递交截止时间：2020 年 5 月 28 日 10 时整。</p> <p>地址：<u>广西德胜工程项目管理有限公司防城港分公司（防城港市港口区西湾广场越秀小区 B35 号二楼）。</u></p>
8	22.1	<p>谈判时间：2020 年 5 月 28 日 10 时整截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。</p> <p>谈判地点：<u>广西德胜工程项目管理有限公司防城港分公司（防城港市港口区西湾广场越秀小区 B35 号二楼）。</u></p>

9	31.1	<p>履约保证金：金额按成交金额的2%计收，由成交供应商在签订合同前以成交人名称足额缴入或存入东兴市机关后勤服务中心账户（缴纳履约保证金时，请在附言、用途或备注栏注明“东兴市机关后勤服务中心FCZC2020-J1-50021-DSZB履约保证金”字样），否则不予开具收据。</p> <p>全 称：东兴市财政资金管理支付中心 帐 号：中国建设银行东兴市支行 开 户 行：45001659473050705618</p> <p>履约保证金的退还：合同履行完毕在东兴市机关后勤服务中心在收到成交人提交的书面申请退付材料（详见附表一）之日起15个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。</p>
10	32.1	<p>委托代理服务费：按发改价格[2014]1573号文的规定向成交人收取。签订合同前，成交人应向采购代理机构一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，并不予退还成交人这次参加竞标的全部磋商保证金。</p>
11		<p>评标方法：最低评标价法。</p>
13		<p>采购预算价（人民币）：伍拾伍万柒仟玖佰壹拾捌元整（¥557,918.00）。</p>
		<p>在对竞标人资格审查时进行信用查询</p> <p>查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。</p> <p>查询时间：竞标公告发布后</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。</p>

竞标人须知

一、总 则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：东兴市机关后勤服务中心。

2.2 “采购代理机构”是指：广西德胜工程项目管理有限公司。

2.3 “谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6 “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本采购文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件，也称竞标文件。

2.7 “竞标人公章”系指竞标人用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含专用章。

2.8 “财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>)、广西壮族自治区政府采购网 (<http://zfcg.gxzf.gov.cn>)、东兴市人民政府门户网站 (<http://www.dxzf.gov.cn/>)。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1 竞标人资格及要求：

(1) 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格，生产或经营本次采购货物的供应商。

(2) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。对在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动。

(4) 对在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.2 本项目不接受联合体竞标。

4. 谈判费用

谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 转包与分包

5.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目不可以分包。

6. 质疑和投诉

6.1 竞标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。竞标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购过程或成交结果使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

6.3 竞标人认为竞争性谈判采购文件使自己的合法权益受到损害的，按“9.1 条款”执行。

7. 特别说明：

7.1 多家供应商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组集体讨论后决定。

多家代理商或经销商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加竞标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。（如货物采购为多种产品货物采购，以主要产品为鉴别依据）

7.2 竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。竞标人竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

7.3 竞标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交竞标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4 竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

7.5 有下列情形之一的视为竞标人相互串通竞标，竞标文件将被视为无效：

- (1) 不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的竞标人的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同竞标人的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；
- (5) 不同竞标人的竞标文件相互混装；
- (6) 不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

—

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其竞标文件或者响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改竞标文件或者响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等竞标文件或者响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价, 或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标, 或者事先约定由某一特定供应商中标, 然后再参加竞标；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.7 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞标文件将被视为无效：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

二、竞争性谈判采购文件

8. 竞争性谈判采购文件构成

8.1 竞争性谈判公告；

8.2 竞标须知；

8.3 项目需求；

8.4 评标办法及评分标准；

8.5 合同主要条款；

8.6 竞争性谈判响应文件格式。

9. 竞争性谈判采购文件的澄清和修改

9.1 竞标人要认真审核竞争性谈判采购文件中的所有内容，如发现其中有错误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间前要求澄清。如竞标人未在规定时间内提出质疑或疑问的，视同竞标人理解并接受本竞争性谈判采购文件所有内容，并自己承担由此引起的竞标损失。同时，不得在竞标结束后针对本竞争性谈判采购文件所有内容提出质疑事项。

9.2 如果竞标人认为本竞争性谈判采购文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在竞标截止时间 1 天前，以书面形式并附上相关证明材料向本采购代理机构采购项目联系人反映。

9.3 任何竞标人对本竞争性谈判采购文件的澄清要求，均应在竞标截止时间 2 天前的正常工作时间以传真或电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，但该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有购买了竞争性谈判采购文件的竞标人，

答复将同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布。为确保采购项目的如期完成，采购代理机构将可能对竞标人在规定时间之后提出的澄清问题不予答复。

9.4 采购代理机构对已发出的竞争性谈判采购文件进行必要修改的，在竞争性谈判采购文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间 1 天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，同时以书面形式通知所有购买竞争性谈判采购文件的竞标人。

9.5 请竞标人在接到采购代理机构的电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或者在网上查询。该澄清答复（或补充通知）不用传真方式发出，如在电话通知后 24 小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判采购文件的组成部分。竞标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由竞标人承担。

9.6 采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止日期和开标时间，至少于竞标截止时间 1 天前以书面形式通知所有购买竞争性谈判采购文件的竞标人，同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

10. 竞争性谈判响应文件的组成

竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分，并按竞争性谈判采购文件第六章格式的要求填写并装订，竞标文件必须包边装订，使用活页夹、订书钉等可能导致竞标文件散落或脱页方式装订的将被视为无效竞标文件。

10.1 价格文件：

- (1) 竞标报价表；

10.2 商务技术文件：

- (1) 谈判书；
- (2) 竞标保证金底单复印件；
- (3) 商务响应表；
- (4) 供货清单；
- (5) 技术响应、偏离情况说明表；
- (6) 售后服务承诺书；
- (7) 竞标人资格证明文件（按本须知第 11 条要求提供）；
- (8) 货物合格证明文件（按本须知第 12 条要求提供）；
- (9) 竞标人必须提供的其他材料。

11. 竞标人资格证明文件[下述资料属复印件的必须加盖单位公章，其中注明必须提交的文件均应于本项目截标前与竞标文件同时提交完备，如遗漏或未加盖单位公章的，可在谈判小组指定的期限内补

齐或加盖单位公章。如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消竞标资格]：

(1) 竞标人有效的“营业执照”副本内页复印件(不是三证合一的营业执照还必须提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件)；(必须提供)；

(2) 竞标人法定代表人完整有效的身份证复印件(必须提供)；

(3) 竞标人法定代表人授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件(委托代理时必须提供)；

(4) 无重大违法记录和不良信用记录声明书(必须提供)；

(5) 供应商履行合同能力的承诺书(必须提供)；

(6) 竞标人半年内连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明(复印件，原件备查，格式自拟，如有请提供)，无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》(格式自拟，复印件，原件备查，必须提供)；

(7) 竞标人半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证，无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》(必须提供，原件备查)；

(8) 竞标人认为必要提供的声明或文件资料。

12. 证明货物的合格性和符合竞争性谈判采购文件规定的文件{属“必须提供”的文件均应于本项目截标前与竞标文件同时提交完备，如遗漏或未加盖单位公章的，可在谈判小组指定的期限内补齐或加盖单位公章。如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，其竞标无效}：

(1) 生产厂家的相关资格(如营业执照、组织机构代码证等)复印件(如有，请提供)；

(2) 生产许可证、销售许可证复印件(凡国家实行强制性要求的，必须提供)；

(3) 产品强制标准认证证书复印件(凡实行强制标准认证的产品必须提供)；

(4) 货物认证、检测报告、鉴定证书等复印件(如有，请提供)；

(5) 省级及以上有关行政主管部门颁发的产品获奖证书复印件(如有，请提供)；

(6) 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况材料复印件(如有，请提供)；

(7) 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料【若有，请提供原件或复印件(加盖单位公章)】；

(8) 提供切实可行的售后服务和优惠承诺原件(若《项目需求》要求提供的，必须提供)；

(9) 设备或产品保证供货有效证明(指由投标货物生产厂家针对本项目出具的保证按投标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明)；(如有，请提供)；

(10) 产品销售授权书或代理证书{若有，请提供原件或复印件(加盖单位公章)，若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件}；

(11) 投标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件{若《货物需求一览表》要求提供的，必须提供}。

13. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

13.1 谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

13.2 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以中文翻译文本为主。

13.3 谈判供应商应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充通知和修改内容），承诺并履行本文件中各项条款的规定及要求。

13.4 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知、修改内容及附件进行编制。

13.5 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

14. 竞争性谈判响应文件的语言及计量单位

14.1 竞争性谈判响应文件以及竞标人与采购代理机构和采购人就有关竞标事宜的所有往来函电，均应以中文书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的竞争性谈判响应文件视同未提供。

14.2 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

15. 竞标报价

15.1 竞标人必须就“项目需求”中的货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。

15.2 对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

15.3 竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

15.4 竞标人报价应包含货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

16. 竞标有效期

16.1 竞争性谈判响应文件有效期详见本须知前附表第 4 项规定。

16.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复，竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞争性谈判响应文件及谈判应答文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第 16 条的规定仍然适用。

17. 竞标保证金

17.1 竞标保证金应用人民币交纳。**金额按竞标人须知前附表第 5 项规定。**

17.2 交款方式：转帐、电汇的形式，其他形式认定为无效。

17.3 竞标人应按竞争性谈判公告中的开户名称、开户银行、银行账号提交竞标保证金，并确保其于竞标人须知前附表第 5 项规定时间前到达采购代理机构帐户，并将竞标保证金转账底单复印件装订于竞争性谈判响应文件中。到规定时间止，若采购代理机构帐户上没有收到某竞标人交纳的竞标保证金，则取消其参加本项目竞标资格。

17.4 办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单上写明竞标人单位名称（全称）、开户行全称，在用途或空白栏上注明项目名称、项目编号、参与竞标的分标号（如为多分标），否则由此造成的一切后果由竞标人自行承担。

17.5 对未按本竞争性谈判采购文件要求交纳竞标保证金的竞争性谈判响应文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

17.6 未成交竞标人的竞标保证金，将在成交通知书发出后 5 个工作日内予以退还，不计利息。成交人的竞标保证金将在采购代理机构收到成交人交纳履约保证金证明复印件（以东兴市机关后勤服务中心开具的履约保证金收据为凭证）和成交人与采购人签订的采购合同副本壹份后 5 个工作日之内予以退还。

17.7 竞标人有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

- (1) 竞标人在竞标有效期内撤回竞争性谈判响应文件的；
- (2) 竞标人未按规定提交履约保证金的；
- (3) 竞标人在竞标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (4) 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
- (5) 竞标人将成交项目转让给他人或者在竞争性谈判响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
- (6) 竞标人拒绝履行合同义务的；
- (7) 竞标人有其他严重扰乱竞标程序的。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

18. 谈判响应文件的份数和封装

18.1 谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”可单独封装也可合并封装，即：“价格文件”和“商务技术文件”各正本壹份，副本各肆份。若单独封装，则将竞争性谈判响应文件“价格文件”和“商务技术文件”分别密封在两个内层信封内，并在信封上分别写明“价格文件”和“商务技术文件”字样，再密封在同一个外层信封袋中，外层密封处应加盖竞标人单位公章或由法定代表人或委托代理人签字。若合并封装，则将竞争性谈判响应文件“价格文件”和“商务技术文件”密封在一个外层信封袋中，外层密封处应加盖竞标人单位公章或由法定代表人或委托代理人签字。

18.2 竞争性谈判响应文件的外层信封袋上应写明：

- (1) 竞争性谈判项目编号：_____；
- (2) 竞争性谈判项目名称：_____；
- (3) 谈判供应商名称：_____；
- (4) 竞标人法定代表人姓名或委托代理人姓名：_____；

(5) ____年__月__日北京时间____时__分开标，此时间以前不得开封。

不按此格式填写封面的，竞争性谈判响应文件不予接收。

18.3 竞标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，竞标文件正本除本竞争性谈判采购文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以是正本的复印件。

18.4 竞标文件须由竞标人在规定位置加盖单位公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，竞标人应写单位全称。

18.5 竞标文件不得涂改，若有错漏需修改，须加盖单位公章及由法定代表人（或授权委托人）签字；竞标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由竞标人负责。

19. 竞争性谈判响应文件的递交

19.1 所有竞争性谈判响应文件须按本须知前附表第 7 项规定的时间前递交到指定地点。

19.2 若遇到竞标人过多造成部分竞标人在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，采购代理机构将按规定在竞标文件递交截止时间关闭大门，禁止迟到的竞标人进入递交竞标文件，竞标人递交竞标文件的时间应以其进入采购文件规定的到达开标场所的时间为准。

20. 迟交的竞争性谈判响应文件

20.1 按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、竞争性谈判（简称谈判）与评标

21. 开标

21.1 采购代理机构将于前附表第 13 项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的竞标人法定代表人或授权委托代理人必须持证件（法定代表人须凭法定代表人身份证明书原件、身份证和竞标保证金底单复印件（盖单位公章）或委托代理人须凭法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证和竞标保证金底单复印件（盖单位公章））签名报到，资格证件不齐的竞标文件不予接收。

21.2 开标会议由采购代理机构组织并主持，对竞标文件进行检查，确认它们是否按要求密封，是否按要求提供了竞标保证金。但按规定提交了合格撤回通知的竞标文件不予启封。

21.3 开标会议程序

- (1) 采购代理机构主持人宣布开标会议开始；
- (2) 公布在竞标截止时间前递交竞标文件的竞标人数量；
- (3) 介绍参加开标会议的人员名单；
- (4) 宣布开标纪律；
- (5) 由各竞标人的代表交叉检验各竞标文件密封的完整性并签字确认；
- (6) 宣读谈判和评标期间的有关事项；
- (7) 宣布开标会议结束。

22. 谈判

22.1 谈判时间及地点：按本须知前附表第 8 项规定，具体时间由采购代理机构另行通知。

22.2 采购代理机构根据采购项目的特点组建由三人以上（含三人）的单数组成的谈判小组，谈判小组成员由采购人代表及有关政府采购评审专家组成，其中政府采购评审专家不少于成员总人数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞争性谈判响应文件格式进行审查、谈判及评标工作。

23. 谈判的步骤

23.1 第一轮谈判

第一轮谈判：谈判小组按已确定的谈判顺序，分别与单一竞标供应商就符合采购需求、质量和服务等方面进行谈判，并了解其报价组成情况。

在谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定相应供应商符合谈判文件要求的。按照谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。在第一轮谈判中谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

23.2 谈判文件修正

(1) 第一轮谈判结束后，各竞标供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

(2) 采购代理机构通知竞标供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知竞标供应商，向竞标供应商提供较充分的修正时间。

(3) 竞标供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

23.3 第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与竞标供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

23.4 最后报价

竞标供应商作最后报价，密封递交谈判小组。

23.5 竞标供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

24. 评标

24.1 本采购项目是以政府采购预算价为最高限价，超出政府采购预算价的最终竞标报价，采购人不能支付时，谈判小组将不予以评审。

24.2 本采购项目的评标依据为采购文件和竞标文件。

24.3 本项目采用的评标方法按本须知前附表第 11 项规定执行，“谈判小组”成员、采购人代表、监督人员、采购代理机构有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

24.4 竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

25. 无效的竞争性谈判响应文件

25.1 竞争性谈判响应文件或最终竞标报价如有下列情况之一者，将会在谈判过程中按照无效竞标处理：

- (1) 竞标人所提供的材料不足以证明其具备本项目要求资格的；
- (2) 竞标人未按规定向采购代理机构购买本项目竞争性谈判采购文件的；
- (3) 竞标人未按本竞争性谈判采购文件要求交纳竞标保证金的；
- (4) 竞标人未就所竞标的的所有货物和服务内容作完整唯一报价的；
- (5) 竞标人未按竞争性谈判采购文件的要求密封、签署、盖章的；
- (6) 竞标人最终竞标报价超出政府采购预算价的，采购人不能支付的；
- (7) 竞标人不符合本须知第 11、12 条中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；
- (8) 竞标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对的，或应谈判小组要求提供的有关材料原件与其在竞争性谈判响应文件中所提供的材料复印件不一致的；
- (9) 竞标人递交两份或多份内容不同的竞争性谈判响应文件，或在一份竞争性谈判响应文件中对同一采购货物有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按竞争性谈判采购文件规定提交备选竞标方案的除外；
- (10) 最终竞标报价高于或等于竞标文件的竞标初始报价（即首次报价）的；
- (11) 竞标人不符合法律、法规和竞争性谈判采购文件规定的其他实质性要求和条件的。

26. 废标

26.1 竞标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

- (1) 参与竞标的供应商或者符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 竞标人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

26.2 废标后，采购代理机构将废标理由通知所有竞标人。

27. 确定成交供应商办法

27.1 谈判小组要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

27.2 谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行最终报价,该最终报价将作为谈判小组评审的最终依据。

27.3 根据以下原则确定成交供应商

27.3.1 符合采购需求、质量和服务相等时按报价最低的原则确定成交供应商。

27.3.2 符合采购需求,但质量和服务不等时按最低评标价确定成交供应商。

六、签订合同

28. 成交结果及公告

28.1 采购代理机构在谈判工作完成后两个工作日内将谈判报告送采购人,采购人确认后,成交结果将在媒体上发布。

28.2 在发布成交公告的同时,采购代理机构向成交人发出成交通知书。

28.3 采购代理机构无义务向未成交的竞标人解释未成交原因及退回竞标文件。

28.4 竞标人如对成交公告有异议,可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.5 质疑竞标人必须首先经过质疑程序,质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》(桂财采[2006]11号)的规定,在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

29. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应谈判文件要求,具备履行合同能力,评标价最低(或最终报价最低)的竞标人。

30. 签订合同

30.1 竞标人接到成交通知书后,应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

30.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同(因不可抗力导致的情况除外),则按成交供应商违约处理,采购代理机构将没收成交供应商竞标的全部竞标保证金并上缴同级财政国库。该违约将记入防城港市政府采购供应商诚信评价库。

30.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的,采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同,以此类推,或重新组织采购。

30.4 由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同(因不可抗力导致的情况除外),造成本项目的合同成交价提高(指采购人选择第二成交候选供应商或重新采购导致成交金额高于违约供应商的成交价),所超出违约供应商的成交价部分由违约供应商承担赔偿责任,并将赔偿金额上缴同级财政国库。若成交人拒绝交纳赔偿金,除按相关法规追收赔偿金外,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止其参加政府采购活动。

30.5 合同签订必须按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》相关规定执行,

且签订的合同必须与本竞标文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致,不能改变主要条款,否则由此造成的后果由采购人负责。

31. 履约保证金

31.1 履约保证金金额详见本须知前附表第9项规定,由成交人在签订合同前按成交通知书规定足额缴入东兴市机关后勤服务中心账户。否则,不予签订合同。

31.2 签订合同后,如成交供应商不按双方签订的合同规定履约,则没收其全部履约保证金,履约保证金不足以赔偿损失的,按实际损失赔偿。

31.3 履约保证金在成交供应商按合同履行完毕(验收合格或承诺的免费保修期满)后由东兴市机关后勤服务中心账户在收到成交供应商提交的书面申请退付材料(详见附表二)之日起15个工作日内以银行转账方式如数退还(不计利息)。

31.4 在履约保证金退还日期前,若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的,请以书面形式通知采购人和东兴市机关后勤服务中心,否则由此产生的后果由成交供应商自负。

七、其他事项

32. 委托代理服务费

32.1 签订合同前,成交供应商向采购代理机构一次性付清委托代理服务费,其金额详见本须知前附表第10项规定。否则,采购代理机构将视之为违约,并没收成交供应商这次参加竞标的全部竞标保证金。

33. 适用法律

33.1 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

33.2 最终谈判结束后,谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

34. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控,竞标人在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动,可能导致其竞标被拒绝。

35. 询问、质疑和投诉

35.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人、采购代理机构提出询问。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下:

- (1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的,为收到采购文件之日;
- (2) 对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;
- (3) 对成交结果提出质疑的,为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作

—
出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

35.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 项目需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明

(一) 本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能(配置)仅起参考作用, 竞标人可选用其他品牌型号替代, 但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求。

(二) 本一览表中参考品牌型号及技术参数性能(配置)不明确或有误的, 或竞标人选用其他品牌型号替代的, 请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能(配置)同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

(三) 凡在“技术参数及性能(配置)要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备, 竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明, 否则该竞标无效。

(四) 评标时, 如谈判小组发现本一览表技术参数及性能(配置)要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的, 有权认定不作为主要技术参数及性能(配置)要求处理。

(五) 竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任; 同时, 具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料, 否则, 不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

(六) 台式计算机, 便携式计算机, 平板式微型计算机, 激光打印机, 针式打印机, 液晶显示器, 制冷压缩机, 空调机组, 专用制冷、空调设备, 镇流器, 空调机, 电热水器, 普通照明用双端荧光灯, 电视设备, 视频设备, 便器, 水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(节能清单请从中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 查询), 若采购货物含有此类产品时, 竞标人的所投货物必须使用政府强制采购的节能产品, 竞标人在竞标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料(加盖竞标人公章), 否则相应竞标无效。

一、采购项目需求一览表

项号	货物名称	数量	技术性能、功能及其他要求
1	主扩声线阵列全频音箱	12 只	类型: 双 10 寸外置两分频线阵音箱; 组成: LF:2 X 10" voice-coil:2.0" ; HF:1 X 1.4" voice-coil:4" ; 频率响应 (+/-10db) : 70Hz-18KHz ; 覆盖角度 (-6db) : H:90° X V:8° ; 灵敏度 (1m/1w) : LF:98db, HF:108db; 输出声压级: 132db continuous/138db peak; 额定阻抗: LF:16 ohms; HF:16 ohms; 功率: LF:560W AES 2240W peak; HF:110W AES 440W peak; 推荐放大器功率: LF:1200W/8 ohms/HF:500W/8 ohms; 分频点: 750HZ; 输入连接器: 2 X Speakon NL4MP; 净尺寸(H×W×D): 312x772.5x491mm; 净重量(KG) : 30; 箱体外形: 矩形; 箱体材料: 桦木夹板; 箱体面网: 模压钢制六角形孔网面, 内加黑色海绵; 表面漆: 黑色环保聚脲漆涂装; 吊装点: 专业吊挂系统; 适用范围: 体育场馆、剧院、多功能厅、礼堂等。
2	主扩声	3 台	类型: 四通道功率放大器;

	线阵列全频音箱功放机		<p>8 欧姆输出功率:1500W×4; 4 欧姆输出功率:2550W×4; 2 欧姆输出功率:3400W×4;</p> <p>8 欧姆桥接输出功率:5500W×2; 4 欧姆桥接输出功率:6800W×2。</p> <p>频率响应:20Hz-20KHz 。总谐波失真(4 欧姆负载额定功率, 1KHZ):<0.1%。互调失真:<0.1%。</p> <p>转换速率:>10V/us。阻尼系数:>300:1。输入共模抑制比(1KZH):>60db。</p> <p>电压增益:40×standard。输入灵感度:23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44db。输入阻抗:20KΩ/10KΩ。信噪比:-90 db。通道串音:<60db。输入连接器(每路):FemaleXLR(pin2+), TRS(tip+), 5-way output binding posts, speakon。</p> <p>电源供应:220V-240V/50HZ-60HZ。散热:Tow(5)variable speed DC fans。</p> <p>控制装置:2front panel attenuators, rear panel signal ground lift jumper。</p> <p>指示器(每路):PROTECT, CLIP SIGNAL, POWER, TEM, VHF, BRIDGE。保护系统:Temperature, DC, sub/ulfea-sonic, shourt Circuit, IGM, output。最大电流 230V:20A。</p> <p>外形尺寸(H×W×D): 88x483x455mm (2U)。净重量(KG): 16.5;</p>
3	主扩声线阵列次低频音箱	3 只	<p>类型: 21 寸倒相式次低频音箱; 分频模式: 外置分频;</p> <p>单元组成: LF:1 X 21" voice-coil:4";</p> <p>频率响应(+/-10db): 32Hz-120Hz ;</p> <p>覆盖角度(-6db):</p> <p>灵敏度(1m/1w): 95db;</p> <p>输出声压级: 125db continuous/131db peak;</p> <p>额定阻抗: 8 ohms;</p> <p>功率: 1000W AES 4000W peak;</p> <p>推荐放大器功率: 2200W/8 ohms;</p> <p>分频点: ≤120HZ;</p> <p>输入连接器: 2 X Speakon NL4MP;</p> <p>净尺寸(H×W×D): 641x725x713mm;</p> <p>净重量(KG): 64;</p> <p>箱体外形: 矩形;</p> <p>箱体材料: 桦木夹板;</p> <p>箱体面网: 模压钢制方形孔网面, 内加黑色海绵;</p> <p>表面漆: 黑色环保聚脲漆涂装;</p> <p>吊装点: 专业吊挂系统;</p> <p>适用范围: 体育场馆、剧院、多功能厅、礼堂等。</p>
4	主扩声线阵列次低频音箱功放机	2 台	<p>类型: 立体声功率放大器;</p> <p>8 欧姆输出功率:2400W×2; 4 欧姆输出功率:4350W×2; 2 欧姆输出功率:7000W×2。</p> <p>8 欧姆桥接输出功率:8700W; 4 欧姆桥接输出功率:14000W。</p> <p>频率响应:20Hz-20KHz 。总谐波失真(4 欧姆负载额定功率, 1KHZ):<0.1%。互调失真:<0.1%。</p> <p>转换速率:>10V/us。阻尼系数:>300:1。输入共模抑制比(1KZH):>60db。</p> <p>电压增益:40×standard。输入灵感度:23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44db。输入阻抗:20KΩ/10KΩ。信噪比:-90 db。通道串音:<60db。输入连接器(每路):FemaleXLR(pin2+), TRS(tip+), 5-way output binding posts, speakon。</p> <p>电源供应:220V-240V/50HZ-60HZ。散热:Tow(5)variable speed DC</p>

			<p>fans。控制装置:2front panel attenuators, rear panel signal ground lift jumper。</p> <p>指示器（每路）:PROTECT, CLIP SIGNAL, POWER, TEM, VHF, BRIDGE。保护系统:Temperature, DC, sub/ulfea-sonic, shourt Circuit, IGM, output。</p> <p>最大电流 230V:30A。</p> <p>外形尺寸(H×W×D): 88x483x455mm (2U)。净重量 (KG) : 16.5;</p>
5	台唇补声全频音箱	2只	<p>类型: 两分频同轴多功能形音箱设计; 单元组成: LF:1X15" voice-coil:3"; HF:1 X1.4" voice-coil:3"。</p> <p>频率响应 (+/-3db) : 40Hz-18KHz ;</p> <p>覆盖角度 (-6db) : 60° X 40°;</p> <p>灵敏度 (1m/1w) : 102db;</p> <p>输出声压级: 130db continuous/136db peak;</p> <p>额定阻抗: 8 ohms;</p> <p>功率: 580W AES 2320W peak;</p> <p>推荐放大器功率: 1000W/8 ohms;</p> <p>分频点: 1200HZ;</p> <p>输入连接器: 2 X Speakon NL4MP;</p> <p>净尺寸(H×W×D): 600x436x435mm;</p> <p>净重量 (KG) : 24.5;</p> <p>箱体外形: 多功能形;</p> <p>箱体材料: 桦木夹板;</p> <p>箱体面网: 模压钢制六角形孔网面, 外加黑色网布;</p> <p>表面漆: 黑色环保聚脲漆涂装;</p> <p>吊装点: 8个 M10 螺丝吊装孔位;</p> <p>适用范围: 体育场馆、剧院、多功能厅、礼堂等。</p>
6	台唇补声超低频音箱	2只	<p>类型: 18寸超低频音箱;</p> <p>单元组成: LF:1 X 18" voice-coil:4" ;</p> <p>频率响应 (+/-10db) : 35Hz-220Hz ;</p> <p>覆盖角度 (-6db) :</p> <p>灵敏度 (1m/1w) : 97db;</p> <p>输出声压级: 125db continuous/131db peak;</p> <p>额定阻抗: 8 ohms;</p> <p>功率: 700W AES 2800W peak;</p> <p>推荐放大器功率: 900W/8 ohms;</p> <p>分频点: ≤120HZ;</p> <p>输入连接器: 2 X Speakon NL4MP;</p> <p>净尺寸(H×W×D): 618x542x733mm;</p> <p>净重量 (KG) : 37.7;</p> <p>箱体外形: 矩形;</p> <p>箱体材料: 桦木夹板;</p> <p>箱体面网: 模压钢制圆形孔网面, 外加黑色海绵;</p> <p>表面漆: 紫色环保水性耐磨漆涂装;</p> <p>吊装点:</p> <p>适用范围: 体育场馆、剧院、多功能厅、礼堂等。</p>

7	台唇补声全频音箱与超低频音箱功放机	1 台	<p>类型：四通道功率放大器； 8 欧姆输出功率:1500W×4；4 欧姆输出功率:2550W×4；2 欧姆输出功率:3400W×4； 8 欧姆桥接输出功率:5500W×2；4 欧姆桥接输出功率:6800W×2。 频率响应:20Hz-20KHz 。总谐波失真（4 欧姆负载额定功率，1KHZ）:<0.1%。 互调失真:<0.1%。 转换速率:>10V/us。阻尼系数:>300:1。输入共模抑制比（1KZH）:>60db。 电压增益:40×standard。输入灵感度:23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44db。输入阻抗:20KΩ/10KΩ。信噪比:-90 db。通道串音:<60db。输入连接器（每路）:FemaleXLR(pin2+), TRS(tip+), 5-way output binding posts, speakon。 电源供应:220V-240V/50HZ-60HZ。散热:Tow(5) variable speed DC fans。 控制装置:2front panel attenuators, rear panel signal ground lift jumper。 指示器（每路）:PROTECT, CLIP SIGNAL, POWER, TEM, VHF, BRIDGE。保护系统:Temperature, DC, sub/ulfea-sonic, shourt Circuit, IGM, output。最大电流 230V:20A。 外形尺寸(H×W×D): 88x483x455mm (2U)。净重量 (KG) : 16.5;</p>
8	舞台返听全频音箱	2 只	<p>类型：15 寸两分频舞台返听音箱； 单元组成：LF:1X15" voice-coil:3"；HF:1 X1" voice-coil:1.73"。 频率响应 (+/-3db)：52Hz-18KHz； 覆盖角度 (-6db)：80° X 50°； 灵敏度 (1m/1w)：97db； 输出声压级：123db continuous/129db peak； 额定阻抗：8 ohms； 功率：400W AES 1600W peak； 推荐放大器功率：800W/8 ohms； 分频点：1800HZ； 输入连接器：2 X Speakon NL4MP； 净尺寸(H×W×D)：654x436x425mm； 净重量 (KG)：26.8； 箱体外形：监听形； 箱体材料：高密度中纤板； 箱体面网：模压钢制圆形孔网面，内加黑色防水海绵； 表面漆：黑色环保水性耐磨油漆涂装； 吊装点：10 个 M10 螺丝吊装孔位； 适用范围：体育场馆、剧院、多功能厅、礼堂等。</p>
9	舞台返听全频音箱功放机	1 台	<p>类型：立体声功率放大器； 8 欧姆输出功率:1000W×2；4 欧姆输出功率:1350W×2；8 欧姆桥接输出功率:2700W。 频率响应:20Hz-20KHz；转换速率:>20V/us；阻尼系数:>400:1；输入共模抑制比（1KZH）:>60db；电压增益:37db；输入灵感度:0.77V(1.4V)额定功率；输入阻抗:>20KΩ/10KΩ；信噪比:>80 db。分离度:>60db；输入连接器（每路）:XLR 端子(pin2+), NL4 型 SPK 输入端子；电源供应:220V/50HZ-60HZ；散热:两个无级变速直流强排散热风扇，由前往后空气对流；功能开关:模式开关，灵敏度开关；指示器（每路）:保护指示灯，失真指示灯，信号指示灯，工作指示灯；保护系统:直流保护，温度保护，自动限幅保护，过流保护，短路保护。外形尺寸(H×W×D): 88x482x294mm (2U)。</p>

			净重量 (KG) : 16.8。
10	辅助扩声全频音箱	4 只	<p>类型: 12 寸两分频全频音箱;</p> <p>单元组成: LF:1X12" voice-coil:2.5" ; HF:1 X1" voice-coil:1.73" 。</p> <p>频率响应 (+/-3db) : 50Hz-18KHz ;</p> <p>覆盖角度 (-6db) : 80° X 50°;</p> <p>灵敏度 (1m/1w) : 102db;</p> <p>输出声压级: 128db continuous/134db peak;</p> <p>额定阻抗: 8 ohms;</p> <p>功率: 400W AES 1600W peak;</p> <p>推荐放大器功率: 700W/8 ohms;</p> <p>分频点: 2200HZ;</p> <p>输入连接器: 1 X Speakon NL4MP;</p> <p>净尺寸(H×W×D): 574x380x410mm;</p> <p>净重量 (KG) : 20.8;</p> <p>箱体外形: 梯形;</p> <p>箱体材料: 桦木夹板;</p> <p>箱体面网: 模压钢制圆形孔网面, 外加黑色海绵;</p> <p>表面漆: 紫色环保水性耐磨油漆涂装;</p> <p>吊装点: 13 个 M8 螺丝吊装孔位;</p> <p>适用范围: 体育场馆、剧院、多功能厅、礼堂等。</p> <p>重量 (KG) : 20.8</p>
11	辅助扩声全频音箱功放机	2 台	<p>类型: 立体声功率放大器; 8 欧姆输出功率:700W×2; 4 欧姆输出功率:990W×2; 8 欧姆桥接输出功率:1980W。</p> <p>频率响应:20Hz-20KHz ; 转换速率:>20V/us; 阻尼系数:>300:1; 输入共模抑制比 (1KZH) :>60db; 电压增益:34db; 输入灵感度:0.775V(1.4V) 额定功率; 输入阻抗: >20K Ω /10K Ω ; 信噪比: >80 db。分离度: >60db; 输入连接器 (每路) :XLR 端子 (pin2+), NL4 型 SPK 输入端子; 电源供应:220V/50HZ-60HZ; 散热:两个无级变速直流强排散热风扇, 由前往后空气对流; 功能开关:模式开关, 灵敏度开关; 指示器 (每路) :保护指示灯, 失真指示灯, 信号指示灯, 工作指示灯; 保护系统:直流保护, 温度保护, 自动限幅保护, 过流保护, 短路保护。外形尺寸(H×W×D) : 88x482x227mm (2U)。</p> <p>净重量 (KG) : 15.5。</p>
12	调音台	1 台	<ul style="list-style-type: none"> • 话筒/线路输入 1-24: 平衡, XLR 与 1/4"TRS 插座, 全部可调用 • 输入灵敏度 (XLR/TRS) : -60 至+10dBu/-50 至 +20dBu • 模拟增益: -10 至+60dB, 1dB 步进 • 较大输入电平 (XLR/TRS) : +19dBu/+29dBu • 输入阻抗 (XLR/TRS) : >5k Ω />10k Ω • 总谐波失真+噪声: 0.0005%-89dBu • 均一增益状态 0dB: (20-20kHz, 直接输出 @0dBu 1kHz) • 总谐波失真+噪声: 0.001% -83dBu • 中频增益+30dB: (20-20kHz, 直接输出 @0dBu 1kHz) • 立体声输入 ST1/ST2 接口: 平衡, 1/4" TRS 插座, 半常态 • 立体声输入 ST3 接口: 非平衡, 3.5mm 接口 • 输入灵敏度 (ST1, ST2/ST3) : +/-4dBu/0dBu • 增益微调: +/-24dB • 较大输入电平 (ST1, ST2/ST3) : +22Bu/+18dBu

			<ul style="list-style-type: none"> • 输入阻抗: >7k Ω <p>输出</p> <ul style="list-style-type: none"> • 混音 1-10 及 LR 输出: 平衡, XLR • 较大输入电平: +22dBu • 输出阻抗 (XLR/TRS): <75k Ω • 标称输出: +4dBu=0dB 电平表读数 • 残余输出噪声: +90dBu (静音, 20-20kHz) • 立体声 Alt&2Trk 输出: 平衡, 1/4" TRS 插座 • 音源 (Alt 输出/ 2Trk 输出): 可连接/左右推子后系统 • 动态范围: 112dBu
13	音箱控制器	1 台	4 路输入 8 路输出; 数字式音频处理器; 带 FIR (相位分频) 功能。
14	音箱控制器	2 台	<p>类型: 2 进 6 出音箱控制器。</p> <p>输入模拟信号: Cha/Chb bal, Female XLR。最大输入电平: +20dbu。</p> <p>模拟输出信号: Ch1/Ch2/Ch3/Ch4 Bal, Male XLR。最大输出电平: +20dbu。采样频率: 96KHZ。</p> <p>S/PDIF 立体声数字输入: 32KHZ, 44.1KHZ and 48KHZ Sources Accepted。S/N: 110dBA。</p> <p>THD+N: 0.005%。采样频率 (旁通): 20HZ-20KHZ (+/-1dB)。电源: 开关电源。PC 控制: USB, RS485。</p>
15	混音器	1 台	数字式 8 通道自动混音台, 120V 电压/48V 幻象电源; 频率响应 50Hz-20kHz, 阻抗输入 10k Ω , 阻抗输出: (线路: 60 Ω , 头戴式耳机: 300 Ω , 直接输出: 1000 Ω ; 发送/返回: 1000 Ω), 均衡 (低频: 6 dB/倍频程衰减, 转角可调范围为 25 - 320 Hz; 高频: 5 kHz 时为 ± 6 dB, 10 kHz 时为 8 dB, 滤波处理)
16	反馈抑制器	1 台	<p>向导功能使设置更为简单, 在技术操作上为使用者提供了许多方法去实现, 选择应用菜单表中的滤波类型: 演讲, 音乐低音, 音乐中音, 和音乐高音, 和许多修复类型或过滤类型, 总共有 24 个之多。</p> <p>投资于 AFS2 反馈抑制处理器 dbx 去保护你的耳朵和你的音频设备, 远离噪声与潜在的音频反馈损伤</p>
17	手持式无线话筒	4 套	<p>单咪双接收;</p> <ul style="list-style-type: none"> ★每个频带多达 12 个兼容系统 (视区域而定); ★舒尔 BLX 人声无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身, 具备 QuickScan 频率选择功能, 并配备行业标准 SM58 人声话筒振膜, 实现饱满清晰的人声再现。提供杰出音质和性能, 即插即用。包含: BLX4R 单通道半机架无线接收机, 配备机架支架; BLX2 手持式发射机, 配备集成 SM58 心形动圈话筒振膜; 话筒夹;

18	会议有线话筒	8套	<p>传感器类型：电容；</p> <p>拾音模式：超心形，全向，心形；</p> <p>频率响应自：50 Hz；</p> <p>频率响应至：17 KHz；</p> <p>灵敏度 (dBV/Pa)：心形 -33.5 dBV/Pa；全向型： -28.0 dBV/Pa；超心形 -32.5 dBV/Pa dBV/Pa；</p> <p>灵敏度 (mV/Pa)：心形 21.1 mV/Pa；全向型： 39.8 mV/Pa；超心形 23.7 mV/Pa mV/Pa；</p> <p>等效自噪：</p> <p>心形：29.0 dB(A)；</p> <p>全向型：70.5 dB(A)；</p> <p>超心形超心形：28.0 dB(A)；</p> <p>声压：</p> <p>心形：123.0 dB；</p> <p>全向型 1：117.5 dB；</p> <p>Supercardioid: 122.0 dB.</p>
19	CCS1000 D控制单元带录音及声反馈抑制功能	1台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用于快速轻松地连接最多 80 个讨论设备的即插即用功能 2. 用于高级配置和控制的直观 Web 浏览器控制 3. 内置 MP3 录音机，带内部内存和 USB 录音 4. 用于确保出色的语音清晰度的内置数字声学反馈抑制功能 (DAFS) 5. 对自动高清摄像机控制的本机支持
20	CCS1000 D讨论设备带长话筒	8支	<ol style="list-style-type: none"> 1. 设计独特的可发言指示灯（专利待批） 2. 用于确保快速安装和重新配置的即插即用功能 3. 精巧时尚的人机工程学设计 4. 可轻松配置成一般与会人员的设备或主席的设备 5. 免受移动电话的干扰
21	延长线缆 10 米	2卷	<p>电缆的两端各带一个模制六针圆形连接器（公头和母头）。</p> <p>产品编号的附加代码代表电缆的长度。</p>
22	电源时序器	2台	八路电源分配器
23	音箱吊架	3个	<p>线性阵列音箱专用吊架；</p> <p>最多可吊挂 16 只线性阵列音箱；</p> <p>安全系数为 7:1；</p>
24	转换吊架	3个	<p>线性阵列音箱专用转换吊架；</p> <p>最多可吊挂 12 只线性阵列音箱；</p> <p>安全系数为 7:1；</p>
25	机柜	1个	33U 功放周边设备机柜
26	4 芯音箱缆	6条	<p>双 10 寸线阵列音箱用；</p> <p>长度：60 米；</p> <p>配 NEUTRIK 专业 4 芯插头；</p>

27	2 芯音箱 缆	10 条	超低频音箱用； 长度：60 米； 配 NEUTRIK 专业 4 芯插头；
商务要求：			
交付使用时间 及地点		1. 签订合同日期：自成交公告发出之日 <u>10</u> 个工作日内。 2. 交付使用期：签订合同之日起 <u>20</u> 日内交货且安装调试完毕。 3. 交货地点：广西东兴市内，用户指定地点。	
质保期		1. 质保期最短不得少于 1 年，自交货验收合格之日起计，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。	
售后服务及要 求		1. 竞标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量符合国家有关质量安全标准，满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求。 2. 免费送货上门、安装、调试直至设备验收合格。 3. 接到故障通知后 2 小时内作出有效响应，并在 4 小时内到达故障现场，48 小时内排除故障。 4. 在质保期内，免费上门维修，免费提供零配件，成交人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 5. 质保期满后，应继续提供免费的技术支持及有偿的上门服务、有偿的产品更换等服务。 6. 成交供应商须负责设备的搬迁及安装、调试工作，直至所有设备可以无障碍运行。 7. 竞标人于竞标响应文件中所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品	
其他要求		1. 本项目货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。 2. 竞标产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 3. 中标后，若中标人所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定严肃处理，对采购单位造成损失的由中标人承担一切损失。	

第四章 评标办法及评分标准

最低评标价法

一、评标依据

1、评标依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评标依据。

二、评标方法：最低评标价法

1、谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价/评标报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（报价相同时，技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、售后服务方案优先的顺序排列），并编写评审报告。

谈判小组将以竞争性谈判采购文件、响应文件为评定依据，标记有★号参数为关键参数和配置，对这些关键参数和配置不符合将导致谈判无效。非标记有★号参数为非关键参数和配置，非关键参数和配置未达到谈判文件要求累计负偏离项目超过 3 项以上将导致其谈判无效。

谈判小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效竞标处理。

2、小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），竞标单位认定为小型和微型企业（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对竞标价给予 6% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价×（1-6%）；扣除后的价格为评标价；除上述情况外，评标报价=竞标价。竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

竞标人及其投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责

三、确定成交供应商

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的供应商为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后 10 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后 3 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：1年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：财政资金。

3. 付款方式：货物验收合格后 15 个工作日支付合同总金额的 95 %，余下的 5%作为质量保证金，质量保证金（12 个月）过后 10 个工作日内一次性付清保证金。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性据实际能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。所提供产品不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后____个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，验收合格后，视为交付。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏、按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和竞争性谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足部分需补交。

7. 其他违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

双方在履行本合同中所发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的采用下列第（一）种方式解决

（一）提交防城港仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据

1. 政府采购竞争性谈判采购文件；
2. 乙方提供的采购竞标（或应答）文件；
3. 竞标承诺书；
4. 成交通知书。

第十九条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人： 年 月 日	经办人： 年 月 日

合同附件

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日

注: 售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 竞争性谈判响应文件（格式）

—

竞争性谈判响应文件 (封面)

(以下格式仅供参考)

价格文件

采购项目编号: _____

项目名称: _____

谈判内容: _____

(谈判供应商名称)

年 月 日

—

目录

1. 谈判报价表

一、谈判报价表

招标编号：_____

标项：_____

竞标人名称：_____

单位：元

标项	货物名称	数量	产地	品牌及厂家	规格型号	单价	投标报价
专用 耗材							
合计金额大写：						¥ _____	
交货期：							

注：1. 若此报价表由多页构成的，应逐页加盖竞标人法人公章或由法定代表人（或委托代理人）签字。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4. 竞标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

竞标人公章：_____

法定代表人或授权代表签名：_____

日 期：_____

—

(以下格式仅供参考)

竞争性谈判响应文件 (封面)

商务技术文件

采购项目编号: _____

项目名称: _____

谈判内容: _____

(谈判供应商名称)

年 月 日

目录

1. 谈判书
2. 竞标保证金底单复印件
3. 商务响应表
4. 供货清单
5. 技术响应、偏离情况说明表
6. 售后服务承诺书
7. 竞标人资格证明文件
8. 竞标人货物合格证明文件
9. 竞标人必须提供的其他材料

一、谈判书（格式）

采购代理机构):

依据贵方(项目名称/文件编号)项目政府采购的谈判邀请,我方(姓名和职务)经正式授权并代表谈判供应商(谈判供应商名称、地址)提交下述竞争性谈判响应文件价格文件正本一份,技术服务文件正本一份和副本各四份。

1. 谈判书
2. 竞标保证金底单复印件
3. 商务响应表
4. 供货清单
5. 技术响应、偏离情况说明表
6. 售后服务承诺书
7. 竞标人资格证明文件
8. 竞标人货物合格证明文件
9. 竞标人必须提供的其他材料

在此,授权代表宣布同意如下:

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务;
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件,包括(补遗文件)(如果有的话);我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力;

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料;

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄: _____

电话/传真: _____ 电子函件: _____

日期: _____年____月____日

谈判供应商或法定代表人授权代表签字: _____

谈判供应商名称(签章): _____

开户银行: _____

帐号/行号: _____

二、竞标保证金底单复印件

(加盖公章)

三、商务响应表（格式）

（说明：1、针对竞争性采购文件的第三章项目需求中商务部分要求逐条进行响应说明。2、其余内容如响应人认为须进行响应说明的，可按实际情况填写）

序号	采购文件要求	是否响应	竞标人的承诺或说明

说明：此商务响应表由多页构成的，应逐页加盖竞标人法人公章或由法定代表人（或委托代理人）签字。

竞标人(公章) _____

法定代表人或法定代表人授权代表签字： _____

_____年__月__日

四、供 货 清 单（格式）

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	货物名称	主要规格型号	数 量
1			
2			
3			
4			
5			
...			

- 说明：1. 提供所投设备详细的供货范围，包括主产品、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。
2. 各项货物详细技术性能应另页描述。
3. 此清单由多页构成的，应逐页加盖竞标人法人公章或由法定代表人（或委托代理人）签字。

竞标人(公章) _____

法定代表人或法定代表人授权代表签字：_____

_____年__月__日

五、技术响应、偏离情况说明表（格式）

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	竞争性谈判文件要求	谈判响应文件具体响应	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别是对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

竞标人(公章) _____

法定代表人或法定代表人授权代表签字：_____

_____年__月__日

说明：若此表由多页构成的，应逐页加盖竞标人法人公章或由法定代表人（或委托代理人）签字。

六、售后服务承诺书

(由竞标人按《项目需求》中所竞标货物的基本要求和售后服务及要求自行填写)

竞标人(公章) _____

法定代表人或法定代表人授权代表签字: _____

_____年__月__日

说明: 若承诺书由多页构成的, 应逐页加盖竞标人法人公章或由法定代表人(或委托代理人)签字。

七、竞标人资格证明文件

(按第一章“竞标人须知”第 11 条要求提供)

法定代表人授权书(格式)

(采购代理机构):

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的(项____目____名____称)招标活动的竞标代表人,全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年____月____日起至_____年____月____日止。

授权单位(签章): _____

法定代表人(签字或盖章): _____

签发日期: _____年____月____日

附: 代理人工作单位: _____

职务: _____ 性别: _____

身份证号码: _____

粘贴被授权人身份证(复印件)

无重大违法记录和不良信用记录声明书（格式）

广西德胜工程项目管理有限公司：

我公司参加贵公司组织_____项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

竞标人单位全称（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表签字：_____

日期：_____

供应商履行合同能力的承诺书（格式）

（采购人全称）：

本供应商现参与_____项目（项目编号：_____）的采购活动，
现承诺具备履行合同所必需的专业技术能力。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

竞标人(公章)： _____

法定代表人或法定代表人授权代表签字： _____

年 月 日

八、货物合格证明文件

(按第一章“竞标人须知”第 12 条要求提供)

九、竞标人必须提供的其他材料

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：另附其他符合规定的有关证明材料及提供所投产品企业所在地的县级以上中小企业主管部门相关证明材料复印件，并对证明材料复印件的真实性负责，否则不予价格扣除。

—

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

____年____月____日：

附表一：

采购代理服务收费标准(费率)

服务类型 额(万元)	成交金	货物采购	服务采购	工程采购
100 以下		1.5%	1.5%	1.0%
100—500		1.1%	0.8%	0.7%
500—1000		0.8%	0.45%	0.55%
1000—5000		0.5%	0.25%	0.35%
5000—10000		0.25%	0.1%	0.2%
10000——100000		0.05%	0.05%	0.05%
1000000 以上		0.01%	0.01%	0.01%

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某分标货物采购代理业务成交金额为 600 万元，计算采购代理服务费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$$

$$(600 - 500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 0.8 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 4.4 + 0.8 = 6.7 \text{ (万元)}$$

附表二：

政府采购项目履约保证金退付意见书

供 应 商 申 请	采购编号：
	项目名称：
	<p>该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满，请将履约保证金</p> <p>_____（大写）¥_____（小写）</p> <p>退付到达以下帐户。</p> <p>单位名称：</p> <p>开户银行：</p> <p>帐 号：</p> <p>联系人及电话：</p> <p style="text-align: right;">供应商签章：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
采 购 单 位 意 见	<p>此表于_____年____月____日收到。</p> <p>退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额</p> <p>项目联系人：</p> <p>出纳：</p> <p>会计：</p> <p style="text-align: right;">采购单位签章</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到东兴市机关后勤服务中心办理履约保证金退付事宜。

附件三：

关于要求退还投标保证金的函

广西德胜工程项目管理有限公司：

我单位于____年____月____日参加_____（工程）项目投标，现投标工作已结束，我单位____（中标或落标）。按照招标文件规定，我单位要求贵公司退还该工程项目投标保证金人民币（大写）_____（¥_____元），我单位委托____（受托人姓名）全权办理退款手续，联系电话：_____。

特此函。

受托人：_____ 性别：_____ 身份证号：_____

附退保证金银行帐户：

户 名：_____

银行账号：_____

开 户 行：_____

开户地所属：_____省_____市（县）

单位（盖章）：_____

法定代表人：（签字或盖章）_____

_____年____月____日

附：受托人身份证复印件

退保证金款时需递交的材料：

1、退保证金函（附上办理退款委托人的身份证复印）需盖公章及法人签字或盖章；2、退保证金的投标单位转款证明单据（电汇、转帐单）的复印件并盖公章。3、办理退款的投标单位营业执照复印件并盖公章，4 中标单位还需提交双方签订的合同复印件并盖公章。

请注意：退保证金函的日期不能在发出中标通知书的日期之前。

附件四：

东兴市政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（项目名称_____）政府采购项目中标（或成交）供应商（_____公司名称_____）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收		<input type="checkbox"/> 委托验收	
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金 额	
合 计					
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元					
实际供货日期			合同交货验收日期		
验收具体内容	(应接采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)				
验收小组意见	验收结论性意见：				
	有异议的意见和说明理由：				
签字：					
验收小组成员签字：					
监督人员或其他相关人员签字：					
或受邀机构的意见（盖章）：					
中标或者成交供应商负责人签字或盖章：			采购人或受托机构的意见（盖章）：		
联系电话：			联系电话：		
年 月 日			年 月 日		